




CLIENTE: C.P. spa		LOCALITA': via Perotti, 5 25125 BS- ITALY		C.P. spa		DESCRIZIONE: AVV.CPM ART: 160-200-MANUALE 400V - 50HZ (NEW)					
PROGETTO: CP--305018B--002.PRG		DATA: 01/10/06 REV.				DIS.: CA		FIRMA:		DATA: 19/01/2012	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L



CLIENTE: C.P. spa		LOCALITA': via Perotti, 5 25125 BS- ITALY				DESCRIZIONE: AVV.CPM ART: 160-200-MANUALE 400V - 50HZ (NEW)					
PROGETTO: CP--305018B--002.PRG		DATA: 01/10/06 REV.				DIS.: CA		FIRMA:		DATA: 19/01/2012	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CODICE	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	TIPO
-QS1	INTERRUTTORE GENERALE	MOELLER	P1-32/V/SVB 32A
-Q1M	SALVAMOTORE MAGNETOTERMICO	MOELLER	PKZM025 20-25A
-Q2M	SALVAMOTORE MAGNETOTERMICO	MOELLER	PKZM06.3 4-6,3 A.
-Q1M	CONTATTO AUSILIARIO PER SALVAMOTORE	MOELLER	NHI-E-10-PKZ0
-Q2M	CONTATTO AUSILIARIO PER SALVAMOTORE	MOELLER	NHI-E-10-PKZ0
-K1M	CONTATTORE	MOELLER	DIL17-01 ART: 277042 110 V 50/60 HZ
-K1M	BLOCCHETTO AUX FRONTALE	MOELLER	DILA-XHI31 ART: 276427
-K2M	BLOCCHETTO AUX FRONTALE	MOELLER	DILA-XHI31 ART: 276427
-K2M	CONTATTORE	MOELLER	DIL17-01 ART: 277042 110 V 50/60 HZ
-K3M	CONTATTORE	MOELLER	DIL25-01 ART: 277170 110 V 50/60 HZ
-K4M	MINICONTATTORE	MOELLER	DILEM-01 110 V 50/60 HZ
-K5M	MINICONTATTORE	MOELLER	DILEM-01 110 V 50/60 HZ
-KA1/KA2	RELE' AUSILIARIO	OMRON	MY4 110/120 VAC
-KA1/KA2	ZOCOLO PER RELE' AUSILIARIO	OMRON	PYF14A-N
-KT3	TEMPORIZZATORE INVERSIONE	CDC	TF24/815/01 6" 115/230 V
-KT3	ZOCOLO PER TEMPORIZZATORE	CDC	AZ 68
-FT1	PORTAFUSIBILE BIPOLARE SEZIONABILE	ELETTROITALIA	2x10x38
-FT1	FUSIBILE 10x38	ELETTROITALIA	2 A. AM
-FT2	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE SEZIONABILE	ELETTROITALIA	2 A. GL
-FT2	FUSIBILE 10x38	ELETTROITALIA	2 A. GL
-TR1	TRASFORMATORE MONOFASE	ELMA	150 VA 0-230-400-415/0-110 COD: ELMA 21
-X1	MORSETTI POTENZA	WEIDMULLER	WDU/6-WDU/4
-X1	MORSETTI PE	WEIDMULLER	WPE/6
-X1	MORSETTI TERMINALI	WEIDMULLER	EW/35

CLIENTE:
C.P. spa
PROGETTO:
CP--305018B--002.PRG

LOCALITA':
via Perotti, 5 25125 BS- ITALY

DATA: 01/10/06 REV.



DESCRIZIONE:
AVV.CPM ART: 160-200-MANUALE 400V - 50HZ (NEW)

DIS.: CA FIRMA: DATA: 19/01/2012 FG.: 5 DI 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

